B.E.G. LUXOMAT®




# 10 x BL4-C-FC Set 93231-92199-93183

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| 10 x BL4-C-FC | bílá | 93231 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| montážní sada BL4-SM | bílá | 93183 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.3 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 32 m křížem<br>max. Ø 16 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 200 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | **IK09 (92199) + IK06 (93183)** |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | **obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)** |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| Spoje a dráty: | 0.5 – 2.5 mm² pro pevné vodiče |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 15 s – 60 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |

## Informace o produktu


Set : 10 x BL4-C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-SM bílá


Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby


Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
5m
3m
16m
32m


L
N
S
N
L
L'


## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




**10 x BL4-C-FC**
Č. zboží: 93231

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**montážní sada BL4-SM**
Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm
Odolnost vůči rázu: IK06
Barva materiál: bílá