

**B.E.G.****SAFETYLUX®****BD21/6/3-LLD**

93002 EAN: 4007529930029

- Napětí: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Rozměry: 250 x 135 x 150 mm
- Svítidlo: 8 W zářivka T16

**Order data**

<b>Designation</b>	<b>Barva</b>	<b>Art.No</b>
BD21/6/3-LLD	bílá	93002

## Technical data

Napětí:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Rozměry:	250 x 135 x 150 mm
Svítilno:	8 W zářivka T16
Rozsah viditelnosti:	21
Provozní režim:	nepřetržitý provoz, režim probuzení
Světelný tok/intenzita:	barva světla: 4000 K neutrální bílá
Světelný tok/intenzita:	8 W zářivka T16
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Okolní teplota:	+5 °C až +35 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	bílá
<b>baterie</b>	
Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nominální doba provozu:	3 h
<b>monitorování</b>	
Místní dohled:	tlačítko pro kontrolu provozu

## Product information

Osvětlené znamení východu/obrazové nouzové znamení s jednoduchou baterií.

Robustní plastový plášť IP54

Rozsah viditelnosti 21 m.

NiMH baterie šetrná k životnímu prostředí.

Nominální provozní čas 3 hodiny.

Tlačítko na kontrolu provozu (na pouzdru).

Včetně lampy, baterie a 4 piktogramů.



