

B.E.G.**SAFETYLUX®**

BD21/Kombi-GL

93001 EAN: 4007529930012

- Napětí: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Rozměry: 250 x 135 x 150 mm
- Svítidlo: 2x 0.7W lampa E10 / 2x 1.6W lampa E10

Order data

Designation	Barva	Art.No
BD21/Kombi-GL	bílá	93001

Technical data

Napětí:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Rozměry:	250 x 135 x 150 mm
Svítlidlo:	2x 0.7W lampa E10 / 2x 1.6W lampa E10
Rozsah viditelnosti:	21
Provozní režim:	nepřetržitý provoz, režim probuzení
Světelný tok/intenzita:	2x 0.7W lampa E10 / 2x 1.6W lampa E10
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Okolní teplota:	+5 °C až +35 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	bílá

baterie

Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nominální doba provozu:	3 h (1.6 W) nebo 1.6 h (0.7 W)

monitorování

Místní dohled:	tlačítko pro kontrolu provozu
----------------	-------------------------------

Product information

Osvětlené znamení východu/obrazové nouzové znamení s jednoduchou baterií.

Robustní plastový plášť IP54

Rozsah viditelnosti 21 m.

NiMH baterie šetrná k životnímu prostředí.

Nominální provozní čas 3 hodiny.

Tlačítko na kontrolu provozu (na pouzdru).

Včetně lampy, baterie a 4 piktogramů.



