

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku Set 92667-92634

- Napětí: 11 - 48 V AC / DC
- Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

### Objednací údaje

| Označení                           | Barva       | Č. zboží |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku | -           | 92667    |
| rám IP20 Indoor 180                | antracitová | 92634    |

## Technické údaje

|                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Napětí:                                                   | 11 - 48 V AC / DC                                                       |
| Rozměry:                                                  | bez rámečku 70 x 70 x 61 mm                                             |
| Spotřeba elektrické energie:                              | ca. 1 W                                                                 |
| Detekční rozsah:                                          | vodorovný 180°<br>(montáž na stěnu)                                     |
| Dosah:                                                    | max. 10 m křížem<br>max. 3 m přímo                                      |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):                          | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>montážní výška                            |
| Montážní výška min./max./doporučená:                      | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                                                     |
| Stupeň krytí:                                             | IP20 / třída II                                                         |
| Odolnost vůči rázu:                                       | IK05                                                                    |
| Okolní teplota:                                           | -25 °C až +50 °C                                                        |
| Bydlení:                                                  | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát                              |
| Barva materiál:                                           | <b>antracitová<br/>mat, podobný<br/>RAL7021<br/>(92634)</b>             |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)</b> |                                                                         |
| Spínací kapacita:                                         | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ s<br>jazýčkovým relé                          |
| Typ kontaktu:                                             | $\mu$ kontakt,<br>bezpotenciálový<br>bez kontaktu, s<br>jazýčkovým relé |
| Čas doběhu:                                               | 15 s - 16 min,<br>impuls                                                |
| Prahová hodnota sepnutí:                                  | 5 - 2000 lux                                                            |

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku + rám  
IP20 Indoor 180 antracitová mat, podobný RAL7021

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s  
provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.


Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítky

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)  
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr  
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se  
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s  
jinými rámcovými systémy.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku**  
Č. zboží: 92667

Napětí: 11 - 48 V AC / DC  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát