



L1

94453 EAN: 4007529944538

- Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Rozměry: \varnothing 275 x 85 mm
- Svítidlo: max. 23 W s objímkou E 27

Order data

Designation	Barva	Art.No
L1	bílá	94453

Accessories

Designation	Barva	Art.No
těsnicí kroužek IP54 HF-L1	-	37849

Technical data

Napětí:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 275 x 85 mm
Svítlidlo:	max. 23 W s objímkou E 27
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Stupeň krytí:	IP40 / třída II
Okolní teplota:	-15 °C až +30 °C
Bydlení:	hedvábně matné sklo
Barva materiál:	bílá

Product information


Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Ideální jako doplněk modelu HF-L1


Dodání bez svítidla

Příklady aplikace:


chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy, toalety.



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.6	57
2.0	7.2	14
3.0	10.8	6
4.0	14.4	4
5.0	18.1	2



Accessories



těsnicí kroužek IP54 HF-L1

Art.No: 37849

Rozměry: Ø 230 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: -