



## LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Elektřina: 20 mA

### Order data

Designation	Barva	Art.No
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

## Technical data

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Elektřina:	20 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrníkový terminál černý/červený, 1 x Ethernet: zásuvka RJ45

## Product information

LAN-IF/KNXs REG slouží jako zabezpečené rozhraní mezi LAN (IP, Ethernet) a KNX.

Lze použít jako programovací rozhraní pro ETS.

Jako zabezpečené rozhraní KNX (tunneling) brání zařízení neoprávněnému přístupu do systému.

Až 8 spojení současně.

Možnost zabezpečení lze v ETS aktivovat nebo deaktivovat.

Světla LED ukazují na podmínky provozu a také na komunikační chyby na sběrnici KNX



