B.E.G. LUXOMAT® net



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

IP router pro montáž na DIN lištu pro přenos telegramů mezi linkami KNX přes Ethernet.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Elektřina:	20 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrnicový terminál černý/červený, 1 x Ethernet: zásuvka RJ45

Informace o produktu

Kompaktní IP router KNX pro přenos telegramů mezi různými linkami KNX (TP) přes síť LAN (IP) jako rychlou páteřní síť

KNX Secure ready

Je možné propojit nezabezpečenou komunikaci na lince KNX TP se zabezpečenou IP páteřní sítí pomocí zabezpečeného směrovače

Má rozšířenou tabulku filtrů pro hlavní skupinu 0 až 31

Dočasné uložení až 150 telegramů


Bezpečné rozhraní mezi IP (KNX IP-Secure) a KNX


Lze použít jako programovací rozhraní s přístupem přes LAN

Zamezení neoprávněnému přístupu k systému při tunelování jako KNX Secure Interface

Přiřazení IP adresy prostřednictvím serveru DHCP nebo ruční konfigurací v ETS

LED indikátor provozních stavů a komunikačních chyb


18
90
55
44
7
45
67
24
53


+
-
KNX
-
+
KNX
ETHERNET