

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-FC

92593 EAN: 4007529925933

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 52 x 60 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD11-S-FLAT-FC	bílá	92593

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537
krycí kroužek PD11	bílá	92692
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

## Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	9 s

## Product information

Super plochý detektor, přístroj Slave pro spojení na přístroj Master.

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasů okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

### příklady použití:

malé kanceláře, podzemní garáže, vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, open space kanceláře, konferenční místnosti



## Accessories



### FM-adaptér set / PD11

Art.No: 92833

Rozměry: Ø 104 mm

Barva materiál: bílá




### čtvercový designový rám PD11-FC

Art.No: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný  
RAL9010



### krycí kroužek PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: černá, podobný  
RAL9005



### krycí kroužek PD11

Art.No: 92692

Rozměry: Ø 100 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný  
RAL9010