

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92235

- Rozměry: Ø 36 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
- Dosah: max. Ø 10 m křížem
max. Ø 6 m přímo
max. Ø 4 m sedící

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD9-S-SDB-FC	bílá	92915
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová	92235

Technické údaje

Rozměry:	Ø 36 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
	max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo
	max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP65 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK03
Barva materiál:	antracitová lesklý (92235)
Délka kabelu:	350 cm

Informace o produktu

Set : PD9-S-SDB-FC + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm
antracitová lesklý



sensor head



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-S-SDB-FC

Č. zboží: 92915

Rozměry: Ø 36 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 10 m křížem

max. Ø 6 m přímo

max. Ø 4 m sedící



krycí kroužek PD9 Ø 36 mm

Č. zboží: 92235

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: antracitová lesklý