

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC Set 92915-92238

- Rozměry: Ø 36 x 28 mm
- Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
- Dosah: max. Ø 10 m křížem  
max. Ø 6 m přímo  
max. Ø 4 m sedící

### Objednací údaje

| Označení                  | Barva | Č. zboží |
|---------------------------|-------|----------|
| PD9-S-SDB-FC              | bílá  | 92915    |
| krycí kroužek PD9 Ø 36 mm | bílá  | 92238    |

## Technické údaje

|   |   |
|---|---|
| Rozměry:                                | Ø 36 x 28 mm<br>vodorovný                         |
| Detekční rozsah:                        | 360° (stropní<br>montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem |
| Dosah:                                  | max. Ø 6 m<br>přímo<br>max. Ø 4 m<br>sedící       |
| Sledovaná oblast (pohyb<br>křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní<br>výška    |
| Montážní výška<br>min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5<br>m                              |
| Stupeň krytí:                           | IP65 / třída III                                  |
| Odolnost vůči rázu:                     | IK03  |
| Barva materiál:                         | <b>bílá lesklý<br/>(92238)</b>                    |
| Délka kabelu:                           | 350 cm  |

## Informace o produktu

Set : PD9-S-SDB-FC + krycí kroužek PD9 Ø 36 mm  
bílá lesklý



sensor head



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD9-S-SDB-FC**

Č. zboží: 92915

Rozměry: Ø 36 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 10 m křížem

max. Ø 6 m přímo

max. Ø 4 m sedící



### **krycí kroužek PD9 Ø 36 mm**

Č. zboží: 92238

Rozměry: Ø 36 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá lesklý