

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92327

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), IP65

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------|-------|----------|
| PD9-S-SDB-FC | bílá | 92915 |
| krycí kroužek PD9 Ø 45 mm | bílá | 92327 |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rozměry: | Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327) |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP65 / třída III |
| Odolnost vůči rázu: | IK03 |
| Barva materiál: | bílá mat (92327) |
| Délka kabelu: | 350 cm |

Informace o produktu

Set : PD9-S-SDB-FC + krycí kroužek PD9 Ø 45 mm
bílá mat



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-S-SDB-FC

Č. zboží: 92915

Rozměry: Ø 36 x 28 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 10 m křížem

max. Ø 6 m přímo

max. Ø 4 m sedící



krycí kroužek PD9 Ø 45 mm

Č. zboží: 92327

Rozměry: Ø 45 mm

Barva materiál: bílá mat