B.E.G. LUXOMAT®



PD9-S-SDB-FC Set 92915-92958

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), IP65

Objednací údaje


Označení	Barva	Č. zboží
PD9-S-SDB-FC	bílá	92915
krytka IP65 pro hlava senzoru PD9	průhledný	92958

Technické údaje


Rozměry:	Ø 36 x 28 mm
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP65 / třída III + IP65 (92958)**
Odolnost vůči rázu:	IK03
Barva materiál:	**bílá, podobný RAL9010 + průhledný (92958)**
Délka kabelu:	350 cm


Informace o produktu

Set : PD9-S-SDB-FC + krytka IP65 pro hlava senzoru PD9 průhledný



sensor head





Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD9-S-SDB-FC
Č. zboží: 92915

Rozměry: Ø 36 x 28 mm
Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 10 m křížem
max. Ø 6 m přímo
max. Ø 4 m sedící



krytka IP65 pro hlava senzoru PD9
Č. zboží: 92958

Stupeň krytí: IP65
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
Barva materiál: průhledný