



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.

Jako samostatné řešení nebo pro bežešvou integraci do B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS.

Integrovaný ovladač aplikací pro oslovení až 64 DALI komponentů.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PS-DALI-SYS-USB-REG	bílá	92843

Technické údaje

Napětí:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrizace:	funkční tlačítko aktualizace firmwaru , B.E.G. PC Tools
Výstupní napětí:	16 V DC
Spotřeba elektrické energie:	6 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	+5 °C až +45 °C
Bydlení:	polyamid, odolné proti UV záření
Barva materiál:	bílá 0.2 ... 4.0 mm ² strnulý
Spoje a dráty:	0.25 ... 2.5 mm ² jemný drát (s nebo bez objímky), USB
Nominální proud (max):	210 mA

Informace o produktu

DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu.

Jako samostatné řešení nebo pro bezšvovou integraci do B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI-SYS.

Integrovaný ovladač aplikací pro oslovení až 64 DALI komponentů.

Aktualizuj funkci přes integrovanou klávesnici a USB rozhraní.

Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



