

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Kompaktní napájecí zdroj sběrnice KNX SELV s integrovanou tlumivkou

Pomocné napětí odpojeno 30V DC

Různé indikátory stavu pomocí LED

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

## Technické údaje

Napětí:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	KNX BUS / 30 V DC
Stupeň krytí:	IP20 / třída I
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
Zobrazovací prvky:	Stavová LED dioda Napětí na sběrnici Stavová LED dioda Výstupní proud Stavová LED dioda reset
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrniceový terminál černý/červený
Nominální proud:	1280 mA
Nominální proud (max):	2620 mA

## Informace o produktu

Kompaktní napájecí zdroj sběrnice KNX SELV s integrovanou tlumivkou

Pomocné napětí odpojeno 30V DC

Různé indikátory stavu pomocí LED

Zařízení pro montáž na lištu DIN v rozváděčích



