



PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

Kompaktní napájecí zdroj sběrnice KNX SELV s integrovanou tlumivkou

Pomocné napětí odpojeno 30V DC

Různé indikátory stavu pomocí LED

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------------------|-------|----------|
| PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG | - | 90214 |

Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Napětí: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | 90 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Výstupní napětí: | KNX BUS / 30 V DC |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída I |
| Okolní teplota: | -5 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC) |
| Barva materiál: | - |
| Zobrazovací prvky: | zelený LED: v provozu červený LED reset červený LED přetížení |
| KNX TP 256: | Ano |
| Spoje a dráty: | KNX sběrniceový terminál černý/červený |
| Nominální proud: | 640 mA |
| Nominální proud (max): | 1300 mA |

Informace o produktu

Kompaktní napájecí zdroj sběrnice KNX SELV s integrovanou tlumivkou

Pomocné napětí odpojeno 30V DC

Různé indikátory stavu pomocí LED

Zařízení pro montáž na lištu DIN v rozváděčích



