

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## SBA4-SYS-REG DALI-2

93841 EAN: 4007529938414

(in translation)

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN  
v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
SBA4-SYS-REG DALI-2	bílá	93841

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC 50 Hz
Rozměry:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	230 V AC 50 Hz
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +45 °C
Bydlení:	Plast LEXAN UL-94-V0
Barva materiál:	bílá
Zobrazovací prvky:	červený LED programování LED zelený LED: stav kanálu
Provoz ruční:	Ruční ovládání spínacích kanálů přímo na zařízení
KNX TP 256:	Ano
Spínací kapacita:	Žaluziové motory

## Informace o produktu

(in translation)

Každý kanál je spínán prostřednictvím dvou monostabilních relé a dá se navíc aktivovat manuálně tlačítkem na ovladači

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech



