



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Spínací akční člen pro pohony rolet, žaluzií a oken

KNX Secure ready

6 spínacích kanálů nahoru/dolů

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Elektřina:	5 mA
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Barva materiál:	-
Zobrazovací prvky:	programování LED 14 x stav kanálu
Provoz ruční:	Místně v zařízení : 4 tlačítka / přes ETS
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrniceový terminál černý/červený 1,5 ... 2,5 mm ²
Spínací kapacita:	8 A; $\cos \varphi = 0.4$ indukční zátěž / 230 V AC 50 Hz
Výstupy:	6 spínacích kanálů nahoru/dolů

Informace o produktu

Spínací akční člen pro pohony rolet, žaluzií a oken

KNX Secure ready

Zařízení pro montáž na kolejnici DIN, šířka 72mm (4TE) pro montáž na kolejnici DIN (TH35 EN 60715) pro instalaci ve spínací skříni.

6 spínacích kanálů nahoru/dolů

Spínací kontakty jsou optimalizovány pro indukční zátěže

rozsáhlé funkce nouzového zastavení, scén a alarmů, jakož i funkce uzamčení

Rozsáhlé logické a srovnávací funkce

Výpočetní funkce

Funkce zpoždění a impulzů

Zpoždění zapnutí a vypnutí

Ruční ovládání na zařízení nebo pomocí praktických softwarových tlačítek v ETS

Připojení napájení a výstupů pomocí šroubových svorek

Databázi výrobků lze stáhnout z domovské stránky společnosti B.E.G. nebo importovat přímo z online katalogu ETS



