



TS-AD1

92676 EAN: 4007529926763

- Napětí: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Spotřeba elektrické energie: 0.4 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
TS-AD1		92676

Technical data

Napětí:	230 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Spotřeba elektrické energie:	0.4 W
Stupeň krytí:	podle normy DIN EN 60529 IP20 / třída II pokud nainstalováno při řádné montáži
Rezerva chodu (při 20 °C):	-
Okolní teplota:	-5 °C až +50 °C
Bydlení:	samozhášecí termoplast
Spoje a dráty:	svorky typu pull-up
Spínací kapacita:	16 A / 250 V při $\cos \varphi = 1$ 2000 W max. odporová zátěž
Typ kontaktu:	mezera mezi kontakty < 3 mm (μ kontakt), bezpotenciálový bez kontaktu

Product information

Analogický časový spínač pro instalaci ve spínacích skříňkách.

Štíhlý formát 18 mm.

Denní program.

Manuální přepínání permanentně ON / AUTO.

Klíče pro nastavení záběru.



