



TS-ASTRO-4-BLE

93161 EAN: 4007529931613

- Napětí: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Spotřeba elektrické energie: 0.3 - 1 W

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
TS-ASTRO-4-BLE	šedá	93161

Technické údaje

Napětí:	230 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Spotřeba elektrické energie:	0.3 - 1 W
Stupeň krytí:	podle normy DIN EN 60529 IP20 / třída II
Rezerva chodu (při 20 °C):	ca. 10 roky/let
Okolní teplota:	-30 °C až +55 °C
Bydlení:	samozhášecí termoplast
Barva materiál:	šedá
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 50 A
Typ kontaktu:	μ kontakt, měnič, mezera mezi kontakty < 3 mm
Výstupy:	1

Informace o produktu

Digitální ASTRO časový spínač pro instalaci v odvětvích.

1 kanál

Denní a týdenní program.

Noční úsporný okruh a extra spínací časy

100 paměťových míst.

Aplikace používá technologii Bluetooth

Přepínání nulového přechodu

Přímo programovatelné přes aplikaci (Android, iOS)

Vyměnitelná baterie (CR2032)

Minimální interval 1 minuta.

Přepínací kapacita 16 A pro každý kanál.

Trvalý za dne / rekreační funkce.

Manuální permanentní režim.

Manuální přepsání.

Plně automatický letní čas.

Uplynulý čas a počítadlo impulzů.

Jednoduchá obsluha

Osvícený displej.

Bezpečnost pomocí PINu.



