

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## USB-C-IF/KNX REG

90408 EAN: 4007529904082

Datové rozhraní USB-C a programovací rozhraní mezi PC/notebookem a sběrnici KNX

Kompaktní kolejnicové zařízení o šířce pouhých 18 mm (1 HP)

Podporuje dlouhé rámy KNX a je kompatibilní se softwarem ETS<sup>®</sup> (ETS5 nebo vyšší)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
USB-C-IF/KNX REG	-	90408

## Technické údaje

Napětí:	přes KNX BUS
Rozměry:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Elektřina:	3 mA typický
Spotřeba elektrické energie:	0.1 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrniceový terminál černý/červený USB type C

## Informace o produktu

Datové rozhraní USB-C a programovací rozhraní mezi PC/notebookem a sběrnici KNX

Kompaktní kolejnicové zařízení o šířce pouhých 18 mm (1 HP)

Podporuje dlouhé rámy KNX a je kompatibilní se softwarem ETS® (ETS5 nebo vyšší)

LED indikátory stavu pro sběrnici USB a KNX

Napájen přes sběrnici KNX.



