



## USB-Stick-IF/KNX

90409 EAN: 4007529904099

Datové rozhraní a programovací rozhraní mezi PC/notebookem a sběrnici KNX

Kompaktní USB klíč pro mobilní použití

Podporuje dlouhé rámy KNX a je kompatibilní se softwarem ETS<sup>®</sup> (ETS5 nebo vyšší)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
USB-Stick-IF/KNX	-	90409

## Technické údaje

Napětí:	přes KNX BUS
Rozměry:	60 x 19 x 13 mm
Elektřina:	3 mA typický
Spotřeba elektrické energie:	0.1 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	ABS
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrnice terminál černý/červený USB type A

## Informace o produktu

Datové rozhraní a programovací rozhraní mezi PC/notebookem a sběrnici KNX

Kompaktní USB klíč pro mobilní použití

Podporuje dlouhé rámy KNX a je kompatibilní se softwarem ETS® (ETS5 nebo vyšší)

LED indikátory stavu pro sběrnici USB a KNX

Napájen přes sběrnici KNX.



