

**B.E.G.** **LUXOMAT<sup>®</sup>net**



## ViSTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

- Napětí: 5 V DC
- Rozměry: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Spotřeba elektrické energie: max. 5 W

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
ViSTATION-DALI-SYS-REG	šedá	93023

## Technické údaje

Napětí:	5 V DC
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Spotřeba elektrické energie:	max. 5 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +45 °C
Bydlení:	polyamid, odolné proti UV záření
Barva materiál:	šedá

## Informace o produktu

Virtual Interface Station - Vizualizace a dálkový server pro B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS systém řízení osvětlení.

4TE plastové pouzdro na lištu DIN

1 Ethernet/ LAN připojení

2D půdorys a/nebo zobrazení dlaždic s údaji specifickými pro zákazníka (zvláštní servisní náklady pro grafický design).

Až pro 100 DALI-SYS routerů na LAN.

Centrální vizualizace světla, přítomnosti a chybová data.

Manuální potlačení jednotlivých světelných zón je možné.

Manuální potlačení pomocí funkce scény je možné.

Uživatelský a právní management pro jednotlivé ovládání konkrétních místností.

Může být obsluhován přes kompatibilní webový prohlížeč na jakémkoli uživatelském zařízení (chytrý telefon, tablet, PC).

Včetně odděleně uzavřeného 5VDC/2A napájení pro DIN montáž na lištu (~18mm).

Přednastaven pro interní techniky se všemi právy.

Přístup administrace přednastaven.

Týdenní časovač (požadován vnější servis NTP)

Program kalendáře, přepíše týdenní časovač pro stanovené dny (požadován vnější servis NTP)

Astro program, např. pro události při východu a západu slunce (požadován vnější servis NTP)

Zobrazit zprávu o stavu, např. zapsat zdravotní stav všech přístrojů DALI

Poslat zprávu o stavu emailem (požadován vnější server SMTP)

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



