B.E.G. SAFETYLUX®



2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

Escape Sign-/Fluchtwegleuchte med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54

Erkennungsweite 25 m

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
2DN-H25/8/3-LLD	hvid	7191

Tekniske data

Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	359 x 163 x 90 mm
Lampe:	8 W Lysstofrør T16
Synlighedsområde:	25
Driftsart:	Permanent drift, Wake up-tilstand
LED-udstråling / lampe:	8 W Lysstofrør T16 inklusiv Lysstrøm flux af lys 270 lm
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +35 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
Batteri	
Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nominel driftsvarighed:	3 h
Overvågning	
Lokal overvågning:	Knap til driftskontrol

Information om produktet

Escape Sign-/Fluchtwegleuchte med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54


Erkennungsweite 25 m

Miljøvenligt NiMH-batteri

Nominel driftstid 1 eller 3 timer

Tryk til kontrol test

herunder pære, batteri og fire piktogrammer


352
165
286
50
90
5.2
10