

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**AL1 130**

91400 EAN: 4007529914005

Universallampe AL1 med 130°- med bevægelsessensor

Det er muligt, at tilkoble yderligere lamper, som programmeres ligesom masterlampen

Elementerne til indstilling af efterløbstid og luxværdien er anordnet bag den aftagelige beskyttelsesrist

#### **Bestil data**

<b>Betegnelse</b>	<b>Farve</b>	<b>Art.no</b>
AL1 130	hvid	91400

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	95 x 110 x 315 mm
Lampe:	maks. 60 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +40 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid

### Bevægelsessensor

Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detektionsområde:	vandret 130° (Vægmontering) maks. 9 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Tidsindstillinger:	4 sek. - 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 1000 Lux



## Information om produktet

Universallampe AL1 med 130°- med bevægelsessensor

Det er muligt, at tilkoble yderligere lamper, som programmeres ligesom masterlampen

Elementerne til indstilling af efterløbstid og luxværdien er anordnet bag den aftagelige beskyttelsesrist

Levering uden lyskilder



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	6.1	36
2.0	12.2	9
3.0	18.3	4
4.0	24.4	2
5.0	30.5	1

