

B.E.G.

SAFETYLUX®



BD21/6/3-LLD

93002 EAN: 4007529930029

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioner: 250 x 135 x 150 mm
- Lampe: 8 W Lysstofrør T16

Order data

Designation	Farve	Art.No
BD21/6/3-LLD	hvid	93002

Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner:	250 x 135 x 150 mm
Lampe:	8 W Lysstofrør T16
Synlighedsområde:	21
Driftsart:	Permanent drift, Wake up-tilstand
LED-udstråling / lampe:	Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
LED-udstråling / lampe:	8 W Lysstofrør T16
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +35 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
Batteri	
Accu:	NiMh 3.6 V 4000 mAh
Nominel driftsvarighed:	3 h
Overvågning	
Lokal overvågning:	Knap til driftskontrol

Product information

Escape Sign-/Fluchtwegleuchte med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54

Synlighed rækkevidde 21 m

Miljøvenligt NiMH-batteri

Nominel driftstid 3 timer

Tryk til kontrol test

herunder pære, batteri og fire piktogrammer



