

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
BIA-4-KNX REG	-	90405

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
	1 x Buslinje: EIB / KNX bus terminal (sort / rød)
Tilslutninger og ledninger:	6 x Skrueklemmer 0.34 ... 2.5 mm ² stiv 0.34 ... 2.5 mm ² fler-trådet

Product information

Kompakt binær indgang med 4 kanaler til styring af armaturer, persienner osv

Indgangene kan styres via konventionelle kontakter med en ekstern spænding på 12 til 230 V

Brug som en puls tæller er mulig

To trykknapper og tre lysdioder muliggør lokal drift og visualisering af enhedens status

Ud over indgangskanalerne indeholder enheden 16 uafhængige logik- eller tidsfunktioner



