

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## CTS HCL2

93177 EAN: 4007529931774

Farvetemperaturføler til overflademontering  
udendørs

Sender farvetemperaturværdier til DALI-bussen,  
hvis det er nødvendigt

Strømforsyning via Dali-bussen

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
CTS HCL2	hvid	93177

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	69 x 63 x 55 mm
Typ. Strømindgang:	7 mA
Strømforsyning:	ca. 0.2 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Måleområde for temperatur:	2700K - 6500K (Farvetemperatur)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> for faste ledere

## Information om produktet

Farvetemperaturføler til overflademontering udendørs

Sender farvetemperaturværdier til DALI-bussen, hvis det er nødvendigt

Strømforsyning via Dali-bussen

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Til brugbarhed / foreneligheden af tilbehør Der henvises til beskrivelserne af de vigtigste artikler

Egnet für: 93484, 93485, ...



