



HF-L11

94447 EAN: 4007529944477

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 375 x 125 mm
- Lampe: maks. 2 x 23 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-L11	hvid	94447

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 375 x 125 mm
Lampe:	maks. 2 x 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	Akrylglas
Materiale Farve:	hvid
HF-bevægelsessensor	
Kontakt-type:	μ-kontakt, lukke/NO
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	15 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

Lamper til væg og loft med integreret
højfrekvensbevægelsessensor som usynlig tændefunktion

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen
ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via
potentiometer

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret
lige som masterlampen

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer,
gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



