

HF-L8

94445 EAN: 4007529944453

230 V rundlampe med E27-fatning (maks. 23 W), indbygget 5,8 GHz HF-bevægelsessensor med en rækkevidde på op til Ø16 m og dæksel af akrylglas, IP40.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-L8	hvid	94445

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm
Lampe:	maks. 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	**HF-L8:** Akrylglas **HF-L7:** af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
HF-bevægelsessensor	
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 – 16 m
Tidsindstillinger:	15 sek. – 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux

Information om produktet

Lamper til væg og loft med integreret højfrekvensbevægelsessensor som usynlig tændefunktion

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen ved den mindste bevægelse


Ekstremt kort svartid


Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret lige som masterlampen

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter





h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

