

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD2-P

94402 EAN: 4007529944026

230 V højfrekvent bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 16m (200 m<sup>2</sup>)

### Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
HF-MD2-P	hvid	94402

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 117 x 45 mm
Strømforbrug:	ca. 1.2 W vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 120$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux
Hørfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

## Information om produktet

Hørfrekvens-bevægelsessensor, især til synlig intallation

Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

### Anvendelseksemppler:

toiletter, Teknikrum



## Tilbehør



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### **RC-dæmperled**

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%  
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### **Mini-RC-dæmperled**

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%  
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### **Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010