

B.E.G.**LUXOMAT®**

IR-PD-Mini

92159 EAN: 4007529921591

Infrarød-fjernbetjeningen til slutforbrugere
Mobil lyskontakt til tænding og slukning af lyset
Herunder ring til fastgørelse til nøgleringen

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|------------|-------|--------|
| IR-PD-Mini | - | 92159 |

Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|-----------------|-------|--------|
| Vægbeslag IR-RC | hvid | 92100 |

Tekniske data

| | |
|------------------|---|
| Batteri: | 3.0 V Lithium CR2032 inklusive |
| Dimensioner: | 57 x 35 x 7 mm |
| Materiale Farve: | - |
| Transmit Range: | overskyet/mørke: maks. 5 til 6 m solskin: maks. 2 til 3 m |

Information om produktet

Infrarød-fjernbetjeningen til slutbrugere

Mobil lyskontakt til tænding og slukning af lyset


Herunder ring til fastgørelse til nøgleringen

Er egnet til master versioner af følgende tilstedeværelsessensore:

- AL60-LEDN-PD9M
- Indoor 180-M-2C
- PD1N-M-2C -P/-i/-DM
- PD2N-M-1C-LED-i
- PD3N-1C -P/-i/-DM, -NO-PF-i
- PD3N-1C -P/-i Micro
- PD3N-2C -i/-DM
- PD4N-1C -P/-i/-DM
- PD4N-1C-K -P/-i
- PD2-M-1C -P/-i/-DM
- PD2-M-2C -P/-i/-DM
- PD2-M-2C-11-48V-3A,-RR -P/-i
- PD4-M-1C -P/-i/-DM
- PD4-M-1C-K -P/-i
- PD4-M-1C-K-PS -P/-i
- PD4-M-2C -P/-i/-DM
- PD4-M-2C-DUO -i/-P/-DM
- PD4-M-2C-DS-i
- PD4-M-2C-K -P/-i/-DM
- PD4-M-TRIO-K-3P-i
- PD5-M-1C-Clip
- PD9-M-1C-i
- PD9-M-1C-SDB-IP65-i
- PD9-M-2C-i
- PD11-M-1C-FLAT-i

Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet med den respektive sensorer

Egnet für: 92136, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92154, 92155, 92164, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92219, 92255, 92270, 92274, 92305, 92306, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92661, 92746, 92747, 92761, 92900, 92912, 92913, 92923, 92931, 92947, 93092, 93093, 93159, 94055, ...



Tilbehør



Vægbeslag IR-RC

Art.no: 92100

Dimensioner: 63 x 30 x 19 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid