

B.E.G.**LUXOMAT®**

IR-RC-Mini

92090 EAN: 4007529920907

Infrarød-fjernbetjeningen til slutforbrugere

Mobil lyskontakt til tænding og slukning af lyset

Herunder ring til fastgørelse til nøgleringen

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|------------|-------|--------|
| IR-RC-Mini | - | 92090 |

Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|-----------------|-------|--------|
| Vægbeslag IR-RC | hvid | 92100 |

Tekniske data

| | |
|------------------|---|
| Batteri: | 3.0 V Lithium CR2032 inkludert |
| Dimensioner: | 57 x 35 x 7 mm |
| Materiale Farve: | - |
| Transmit Range: | overskyet/mørke: maks. 5 til 6 m solskin: maks. 2 til 3 m |

Information om produktet

Infrarød-fjernbetjeningen til slutforbrugere


Mobil lyskontakt til tænding og slukning af lyset

Herunder ring til fastgørelse til nøgleringen

Nem programmering af RC-plus NEXT 130/230/280 bevægelsessensor, FL2N-LED-230 og AL5-RC-NEXT udvendige spot og AL2-RC-plus.

Fjernbetjeningens funktioner er beskrevet med den respektive sensorer

Egnet für: 93321, 93323, 93324, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, ...



Tilbehør



Vægbeslag IR-RC

Art.no: 92100

Dimensioner: 63 x 30 x 19 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid