



L8

94446 EAN: 4007529944460

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 300 x 110 mm
- Lampe: maks. 23 W med indfatning E 27

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--------------------|--------------|---------------|
| L8 | hvid | 94446 |

Technical data

| | |
|---------------------------|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 300 x 110 mm |
| Lampe: | maks. 23 W med indfatning E 27 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 0 |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP40 / Klasse I |
| Beskyttelse mod slag: | 94446=IK02, 94451=IK06 |
| Omgivelsestemperatur: | -15 °C til +30 °C |
| Kabinet: | L8: Akrylglas L7: af polycarbonat |
| Materiale Farve: | hvid |

Product information

□Lampe til væg eller loft for en stilfuld atmosfære

Akrylglas er velegnet til alle standardløsninger

Polykarbonat er velegnet der, hvor en høj resistens mod slag er nødvendig. (f. eks. i skoler eller offentlige bygninger)

Ideal som supplerer til HF-L7 og HF-L8

Levering uden lyskilder

Eksempler for anvendelsesmuligheder: Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 27 |
| 2.0 | 7.4 | 7 |
| 3.0 | 11.0 | 3 |
| 4.0 | 14.7 | 2 |
| 5.0 | 18.4 | 1 |



