

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LAN-IF/KNXs REG

90404 EAN: 4007529904044

LAN-IF / KNXs REG fungerer som en sikker grænseflade mellem et LAN (IP, Ethernet) og KNX

Kan bruges som programmering interface til ETS

Som KNX Secure Interface (tunneling) enhedens forhindrer uautoriseret adgang til systemet

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
LAN-IF/KNXs REG	-	90404

## Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	20 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	1 x KNX bus terminal sort / rød, 1 x Ethernet: RJ45 stik

## Information om produktet

LAN-IF / KNXs REG fungerer som en sikker grænseflade mellem et LAN (IP, Ethernet) og KNX

Kan bruges som programmering interface til ETS

Som KNX Secure Interface (tunneling) enhedens forhindrer uautoriseret adgang til systemet

Op til 8 tilslutninger samtidigt

Sikkerheden option kan aktiveres eller deaktiveres i ETS.

Lysdioderne indikerer driftsbetingelser samt kommunikationsfejl på KNX bussen



