B.E.G. LUXOMAT®



PD9-S-SDB-i Set
92915-92993

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), IP65

Bestil data


Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-S-SDB-i	hvid	92915
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

Tekniske data


Dimensioner:	**Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Materiale Farve:	**ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92993)**
Kabellængde:	350 cm


Information om produktet

Set : PD9-S-SDB-i + Firkantet designramme PD9-i ren hvid mat, svarende til RAL9010



sensor head





Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD9-S-SDB-i
Art.no: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm
Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 10 m på tværs
maks. Ø 4 m frontalt
maks. Ø 4 m siddende



Firkantet designramme PD9-i
Art.no: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010