B.E.G. LUXOMAT® net



PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

KNX-busstrømforsyning til DIN-skinnen med 1280 mA, integreret drossel, ekstra udgang på 30 V uden drossel og LED-statusindikator.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

Tekniske data

Spænding:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	KNX -bus / 30 V DC
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	Status-LED Busspænding Status-LED Udgangsstrøm Status-LED Reset
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød
Nominel strøm:	1280 mA
Nominel strøm (maks.):	2620 mA


Information om produktet


Kompakt KNX-busstrømforsyning SELV med integreret drossel

Hjælpespænding uændret 30 VDC

Forskellige statusindikatorer via LED

Enhed til DIN-skinnemontering i fordelingstavler


43
90
4
45
64
72
31
54


L
N
PE
- + ⏚ N L - +
KNX
230V
30V DC
+
-
KNX-Bus
+
-
30V DC