B.E.G. LUXOMAT® net



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Styringsaktor til rullegardiner, persienner og vinduesmotorer

KNX Secure klar

KNX seriens bredde 4 enheder til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Strømforbrug:	0.3 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	Programmerings LED 14 x Kanal status
Håndbetjening:	Lokal på enheden : 4 Trykknap / via ETS
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød 1,5 ... 2,5 mm²
Afbryderstyrke:	8 A; cos φ = 0.4 Induktiv belastning / 230 V AC 50 Hz
Udgange:	6 kanaler op/ned

Information om produktet

Styringsaktor til rullegardiner, persienner og vinduesmotorer

KNX Secure klar

KNX seriens bredde 4 enheder til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

6 kanaler til op/ned

Kontakterne er optimeret til induktive belastninger

omfattende nødstop-, scenarier- og alarmfunktioner samt låsefunktioner

Omfattende logik- og sammenligningsfunktioner

Beregningsfunktioner


Forsinkelses- og impulsfunktioner


Tænd- og slukforsinkelser

Betjening direkte på enheden eller via praktiske softkeys i ETS

Tilslutning af indgangen og udgangene via skrueterminaler

Produktdatabasen kan downloades fra B.E.G.'s hjemmeside eller importeres direkte fra ETS' online-katalog


108
44
90
6.6
45
67
24
53


L1
N
M
M
M
M
M
M
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
KNX
-
+
L
N
+
-
KNX