



TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Spænding: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Strømforbrug: 0.3 - 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
TS-ASTRO-5-BLE	grå	93162

Technical data

Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Strømforbrug:	0.3 - 1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	efter DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (ved 20 C°):	ca. 10 år
Omgivelsestemperatur:	-30 °C til +55 °C
Kabinet:	Flammehæmmende termoplast / Selvnedbrydeligt termoplastik
Materiale Farve:	grå
Afbryderstyrke:	3680 W / 16 A, cos φ = 1 2300 VA, cos φ = 0.6 200 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 50 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, Omskifter, åbning < 3 mm
Udgange:	2

Product information

Digital Astro UR til ?

2 kanaler

Dags- og ugeprogram

Nat-funktion og ekstra tændingstider

100 hukommelsespladser

Integreret Bluetooth-teknologi

Zero crossing tilkobling og frakobling

Direkte programmeres via App (Android, iOS)

udskifteligt batteri (CR2032)

Korteste tændingsafstand 1 minut

Schaltleistung 16 A er Channel

Permanent tænding efter dato/ ferieprogram

Manuel permanent tænding

Manuel tænding

Automatisk skift til sommertid

Drifts- og impulstæller

Nem betjening

Belyst skærm

Sikkerhed med PIN-kodning



