

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

USB-C-IF/KNX REG

90408 EAN: 4007529904082

USB-C datagrænseflade og programmeringsgrænseflade mellem pc/laptop og KNX-bussen

Kompakt DIN-skinne monteret enhed med en bredde på kun 18 mm (1 HK)

Koblingen understøtter KNX longframes og er kompatibel med den ETS[®] software (ETS5 eller højere)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
USB-C-IF/KNX REG	-	90408

Tekniske data

Spænding:	via KNX BUS
Dimensioner:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	3 mA typisk
Strømförbrug:	0.1 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	1 x KNX bus terminal sort / rød USB type C

Information om produktet

USB-C datagrænseflade og programmeringsgrænseflade mellem pc/laptop og KNX-bussen

Kompakt DIN-skinne monteret enhed med en bredde på kun 18 mm (1 HK)

Koblingen understøtter KNX longframes og er kompatibel med den ETS® software (ETS5 eller højere)

LED-statusindikatorer for USB- og KNX-bus

Forsyningsspænding via KNX-bussen



