B.E.G. SAFETYLUX®

# 2DN14/8/1-LLD



Art.Nr. 7188 EAN: 4007529071883

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie

Robustes Kunststoffgehäuse IP54

Erkennungsweite 14 m

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| 2DN14/8/1-LLD | | 7188 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| Ballschutzkorb BSK SL20 | weiß | 7888 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 230 V AC +/- 10% 50 Hz |
| Abmessungen: | 359 x 90 x 105 mm |
| Leuchtmittel: | 8 W Leuchtstofflampe T16 |
| Visibility range: | 14 |
| Betriebsart: | Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung |
| Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß |
| Lichtstrom/-stärke: | 8 W Leuchtstofflampe T16 (inklusive) Lichtstrom Leuchte 270 lm |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +35 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat |
| Farbe: | weiß |
| **Batterie** | |
| Akku: | NiMH 3.6 V 1600 mAh |
| Nennbetriebsdauer: | 1 h |
| Function: | **Überwachung** |
| Lokale Überwachung: | Taster für Funktionstest |

## Produktinformationen

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie


Robustes Kunststoffgehäuse IP54

Erkennungsweite 14 m

Umweltfreundlicher NiMH-Akku

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen


352
110
286
50
90
5.2
10

## Zubehör



**Ballschutzkorb BSK SL20**
Art.No: 7888

Abmessungen: 132 x 402 x 151 mm
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb
Farbe: weiß