B.E.G. SAFETYLUX®



2DN14/8/3-LLD

Art.Nr. 7189 EAN: 4007529071890

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie

Robustes Kunststoffgehäuse IP54

Erkennungsweite 14 m

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
2DN14/8/3-LLD		7189

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK SL20	weiß	7888

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	359 x 90 x 105 mm
Leuchtmittel:	8 W Leuchtstofflampe T16
Visibility range:	14
Betriebsart:	Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung
Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß
Lichtstrom/-stärke:	8 W Leuchtstofflampe T16 (inklusive) Lichtstrom Leuchte 270 lm
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Polycarbonat
Farbe:	weiß
Batterie	
Akku:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nennbetriebsdauer:	3 h
Function:	**Überwachung**
Lokale Überwachung:	Taster für Funktionstest

Produktinformationen

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie


Robustes Kunststoffgehäuse IP54

Erkennungsweite 14 m

Umweltfreundlicher NiMH-Akku

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen


352
110
286
50
90
5.2
10

Zubehör



Ballschutzkorb BSK SL20
Art.No: 7888

Abmessungen: 132 x 402 x 151 mm
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb
Farbe: weiß