



## AL1 130

Art.Nr. 91402 EAN: 4007529914029

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 95 x 110 x 315 mm
- Leuchtmittel: max. 60 W mit Fassung E 27

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| AL1 130     |       | 91402  |

## Technische Daten

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Spannung:                    | 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz |
| Abmessungen:                 | 95 x 110 x 315 mm           |
| Leuchtmittel:                | max. 60 W mit Fassung E 27  |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0                        |
| Schutzart/-klasse:           | IP44 / Klasse II            |
| Umgebungstemperatur:         | -10 °C bis +40 °C           |
| Gehäuse:                     | Polycarbonat, UV-beständig  |
| Farbe:                       | schwarz                     |

## Bewegungsmelder

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
|                    | 1000 W, $\cos \varphi = 1$        |
| Schaltleistung:    | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$      |
| Erfassungsbereich: | horizontal 130° (Wandmontage)     |
| Reichweite:        | max. 9 m quer<br>max. 3 m frontal |
| Nachlaufzeit:      | 4 s - 10 min                      |
| Einschaltschwelle: | 2 - 1000 Lux                      |

## Produktinformationen

Allzweckleuchte AL1 mit 130°-Bewegungsmelder

Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden

Bedienelemente für Einstellung der Nachlaufzeit und der Einschaltschwelle hinter abnehmbarem Schutzgrill angeordnet

Lieferung ohne Leuchtmittel



