B.E.G. LUXOMATIC®



AL21

Art.Nr. 91731 EAN: 4007529917310

Fernbedienbare Automatikleuchte AL21 mit 180°-Bewegungsmelder

Dank Urlaubs- und Komfortfunktion als Dämmerungsschalter verwendbar

Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
AL21		91731

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-RC-Mini	-	92090
IR-AL20	-	92033
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	224 x 182 x 356 mm
Leuchtmittel:	max. 60 W mit Fassung E 27
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse Edelstahl, Glas aus Echtglas
Farbe:	Edelstahl
Bewegungsmelder	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5
Erfassungsbereich:	horizontal 180°
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal max. 2 m Unterkriechschutz
Nachlaufzeit:	15 s – 16 min
Einschaltschwelle:	2 – 2500 Lux

Produktinformationen

Fernbedienbare Automatikleuchte AL21 mit 180°-Bewegungsmelder

Dank Urlaubs- und Komfortfunktion als Dämmerungsschalter verwendbar


Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden


Einstellungen manuell über Potentiometer und per Fernbedienung

Echtglas

Wandmontage

Lieferung ohne Leuchtmittel


182
224
356


1.80 m
3
4 m
2 m
12 m
1
2
180°
20 m

Zubehör



IR-RC-Mini
Art.No: 92090

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -



IR-AL20
Art.No: 92033

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



IR-Adapter für Smartphones
Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm