

B.E.G.

SAFETYLUX®



BD21/6/3-LLD

Art.Nr. 93002 EAN: 4007529930029

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Abmessungen: 250 x 135 x 150 mm
- Leuchtmittel: 8 W Leuchtstofflampe T16

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------|--------------|---------------|
| BD21/6/3-LLD | weiß | 93002 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Spannung: | 230 V AC +/- 10% 50 Hz |
| Abmessungen: | 250 x 135 x 150 mm |
| Leuchtmittel: | 8 W Leuchtstofflampe T16 |
| Visibility range: | 21 |
| Betriebsart: | Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom/-stärke: | Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß |
| Lichtstrom/-stärke: | 8 W Leuchtstofflampe T16 |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +35 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat |
| Farbe: | weiß |
| Batterie | |
| Akku: | NiMh 3.6 V 4000 mAh |
| Nennbetriebsdauer: | 3 h |
| Function: | Überwachung |
| Lokale Überwachung: | Taster für Funktionstest |

Produktinformationen

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie

Robustes Kunststoffgehäuse IP54

Erkennungsweite 21 m

Umweltfreundlicher NiMH-Akku

Nennbetriebsdauer 3 Stunden

Taster am Gehäuse für den Funktionstest

Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen



