

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-AP

Art.Nr. 92369 EAN: 4007529923694

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 42 x 80 x 96 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-AP	weiß	92369

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	42 x 80 x 96 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK01
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010

### **Kanal 1 (Lichtsteuerung)**

Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Ein- und Ausschaltverzögerung:	1 s - 120 s
Einschaltswelle:	2 - 1000 Lux

## Produktinformationen

Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten

Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem  
Ausschaltlichtwert

Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und  
Ausschaltverzögerung)

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der  
Einschaltswelle

Einstellung von Einschaltswelle sowie Ein- und  
Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen

Doppelte Leitungseinführung von unten möglich

Wand- und Mastmontage



