

FL3N-LED-130

Art.Nr. 92629 EAN: 4007529926299

Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich

Ausrichtung über Drehriegel fixierbar

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
FL3N-LED-130		92629

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Streuscheiben-Set FL3N		38004

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	132 x 125 x 218 mm
Lichtstrom/-stärke:	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom Leuchte 1050 lm Peak: 539 cd
Effizienz:	75 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 82.8 / TM30: 82.7
Typische Leistungsaufnahme:	14 W / PF 0.7
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Unterteil aus UV-beständigem Polycarbonat Optik: Glasabdeckung klar
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Bewegungsmelder	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5
Erfassungsbereich:	horizontal 130° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Nachlaufzeit:	30 s – 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	5 – 2000 Lux

Produktinformationen

Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich

Ausrichtung über Drehriegel fixierbar

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers

Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement


Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen


Einstellung über Potentiometer

Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden


Integrierter Bewegungsmelder mit schmalem Erfassungsbereich für Wege und Treppen

Einsatzbeispiele:
Ideal für die Überwachung schmaler Grundstücke oder von Einfahrten






h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.1	745
2.0	6.2	186
3.0	9.3	83
4.0	12.4	47
5.0	15.4	30



Zubehör



Streuscheiben-Set FL3N
Art.No: 38004

Abmessungen: 100 x 100 mm
Farbe: klar/opal