

HF-L1-E27LEDW

Art.Nr. 91754 EAN: 4007529917549

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder und LED-Lampe E27

Direkte Montage des Gehäuses an die Wand oder Decke, werkzeugloses Befestigen der Glasabdeckung

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-L1-E27LEDW		91754

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 275 x 85 mm
Lichtstrom/-stärke:	LED, E27 (austauschbar) Lichtfarbe: 3000 K warmweiß Lichtstrom Leuchte 1 lm Peak: 1 cd
Leuchtmittel:	max. 10 W mit Fassung E 27
Ausgangsspannung:	230 V AC
Typische Leistungsaufnahme:	10 W
Schutzart/-klasse:	IP40 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse aus Kunststoff, Abdeckung aus Glas Optik: Glas-Diffusor weiß
Farbe:	weiß
(HF-) Radarmelder	
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW
Schaltleistung:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Erfassungsbereich:	horizontal 360° Ø 0.4 – 8 m

Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder und LED-Lampe E27


Direkte Montage des Gehäuses an die Wand oder Decke, werkzeugloses Befestigen der Glasabdeckung


Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung

Leistungsstarker (HF-) Radarmelder mit einem großen Erfassungsbereich, von außen nicht sichtbar

Einstellung über Potentiometer

Weitere Leuchten können über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden


Ø241
25
105
280
195


h=2.5m
ø 16m