

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen Set 92621-92139

11-48V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180°
Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²),
mit Akustiksensoren und potentialfreiem
Schaltkontakt

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen | reinweiß | 92621 |
| Rahmen IP54 Indoor 180 | reinweiß | 92139 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Spannung: | 11 - 48 V AC / DC mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Abmessungen: | |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 1 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 180° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 10 m quer max. 3 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m ² / 1.1 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92139) |
| Farbe: | |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|------------------|---|
| Schaltleistung: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Kontaktart: | |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 16 min, Impuls |
| Einschaltswelle: | 5 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen + Rahmen
IP54 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer
Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit
anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen
Art.No: 92621

Spannung: 11 - 48 V AC / DC
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



Rahmen IP54 Indoor 180
Art.No: 92139

Abmessungen: 87 x 87 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig