B.E.G. LUXOMAT®



Indoor180N-M-1C

Art.Nr. 93262 EAN: 4007529932627

230V PIR-Wandpräsenzmelder mit 180° Erfassung und bis zu r=14m Reichweite (300 m²), mit Unterkriechschutz und Akustiksensor

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor180N-M-1C	verkehrsweiß	93262

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	55 x 55 x 55 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 14 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	300 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	verkehrsweiß glänzend, ähnlich RAL9016
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	10 s – 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor

Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

Akustiksensor individuell einstellbar


Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche


Manuelles Schalten über Taster möglich


Verfügbar ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 55 x 55 mm)

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Einsatzbeispiele: Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern


□ 55
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5


h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Zubehör



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm