

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

KNX Control Touch-Panel

Art.Nr. 90120 EAN: 4007529901203

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 195 x 155 x 4 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 11 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
KNX Control Touch-Panel		90120

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	195 x 155 x 4 mm
Typische Leistungsaufnahme:	11 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff ABS Terez 32/19V0
Farbe:	-
Anzeigenelemente:	LED rot zur Anzeige Normal-/Adressiermodus Grafikfähiges 5.7" TFT-Farbdisplay 320 x 240 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Handbedienung:	Lerntaste zum Umschalten Normal-/ Adressiermodus
KNX TP 256:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	3x 1.5 mm ² (Spannungsversorgung) Busklemme EIB/KNX schwarz/rot (Buslinie) USB-Buchse Typ Mini-B

Produktinformationen

Grafikfähiges TFT-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Alle wichtigen Standardfunktionen sowie Zustandsanzeigen des KNX Systems

Passwortschutz, Logikmodul, Alarmmodul usw.

Passwortvergabe für 10 Hauptbedienerseiten und alle Konfigurationsseiten möglich

Individuelle Symbolvergabe

110 KNX-Funktionen in Form von Bedienerseiten

Bis zu 64 einfach zu konfigurierende Szenen

Einfache Bedienung

Integrierter Wochenschaltplan

Anwesenheitssimulation

Logische Verknüpfung von bis zu 60 Objekten

